


特点

注 入


- 能够顺利地向其它容器注入液体。
- 能够彻底吸出容器中的液体。
从100cc到1,000cc (包括500cc及1L的山形盖顶容器), 不分容器大小均可使用。
- 可作为食品业务用途广泛使用。

饮 入

- 能够在卧床状态下保持一定流量缓慢地吮吸。因此, 可作为医疗、护理及婴幼儿用途广泛使用。
- 即使误将容器碰倒, 溢出的液体量也很少。
- 附带万向调节管, 便于在支撑容器的位置与唇部位置之间流通。




单体式



组合式

通过与伸缩吸管的组合, 可根据用途进行多种使用。



► 多功能吸管/单式: 白色



► 多功能吸管/组合式: 粉红色/白色



(伸缩时)



只需安装多功能吸管, 就可以简单地向其它容器注入液体。

特点

添附于容器时短小，使用时则变长约2倍的优质吸管。
具有丰富功能，使用方便舒适。

防止不愉快声音

可以控制吸吮时的不愉快声音。
另外，容器内不会成为负压，因此，
吸吮力弱者也可以轻松吸吮。

适合唇部的形状

带有圆形的安全设计。


牢固锁定

切实保持伸长的状态。
· 使用过程中连接部不会伸缩，
牢固锁定。
不漏气。
· 不会出现不易吸吮的情况。

安全的形状


尽管前端形状锐利，但安全可靠，
能够简单地穿入包装的吸管孔。

▶ 白色/白色 ▶ 白色/透明色 ▶ 颜色类型（参考实例）



产品使用实例

添附在利乐包、杯型饮料等中。




易拉薄膜状态



特点

通过大口径12.5φ的吸管，可适用于各种液体。
以果冻及果肉饮料为首，罐装粥汤料等也不会堵塞，饮料更加美味。

↓ 直径达到此前的1.5~2倍！



（此前的伸缩吸管）

▶ 白色/白色

▶ 颜色类型（参考实例）



（伸缩时）




（伸缩时）

产品使用实例




易拉薄膜状态



特点

添附于容器时短小，使用时则变长约2倍的优质吸管。
具有丰富功能，使用方便舒适。




便于饮用的万向调节型

附带可任意调节弯曲方向的万向调节管。

适合唇部的形状

带有圆形的安全设计。




防止不愉快声音

可以控制吸吮时的不愉快声音。
另外，容器内不会成为负压，因此，吸吮力弱者也可以轻松吸吮。


牢固锁定

切实保持伸长的状态。
· 使用过程中连接部不会伸缩，牢固锁定。
不漏气。
· 不会出现不易吸吮的情况。



安全的形状

尽管前端形状锐利，但安全可靠，能够简单地穿入包装的吸管孔。




产品使用实例

添附在利乐包、杯型饮料等中。



添附时



使用时



添附时



使用时

易拉薄膜状态

(PE)



(OPP)



(PE: 印刷时)



(OPP: 印刷时)



▶ 白色/白色



(伸缩时)


▶ 条纹型
(参考实例)





(伸缩时)

● 吸管包装袋


以非常卫生的包装状态提供给终端用户。




【包装形态】



【使用吸管粘贴机进行添附】



● 吸管各部名称



伸缩吸管规格一览表



2007年02月20日现在

	口径	伸长 长度	收缩 长度	包装 间距	薄膜 材质	包装 袋宽度	标准颜色	带槽沟	包装袋	包装形态（装箱数量）	
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	外部/内部	是否	方向卷	筒装品	盒装品
双节伸缩吸管	5	103	61	12	OPP	76	白色/透明色	×	逆方向・正方向	40,000个(8,000个卷×5卷)	50,000个
双节伸缩吸管	5	120	71	12	OPP	84	白色/透明色	○	逆方向・正方向	40,000个(8,000个卷×5卷)	50,000个
双节伸缩吸管	5	120	71	15.75	OPP	84	白色/透明色	○	逆方向・正方向	40,000个(8,000个卷×5卷)	50,000个
双节伸缩吸管	5	120	71	15.75	OPP	84	白色/透明色	○	逆方向・正方向	40,000个(8,000个卷×5卷)	50,000个
双节伸缩吸管	5	150	88	12	OPP	101	白色/透明色	○	逆方向・正方向	40,000个(8,000个卷×5卷)	50,000个
双节伸缩吸管	5	150	88	15.75	PE	101	白色/透明色	○	逆方向・正方向	40,000个(8,000个卷×5卷)	45,000个
双节伸缩吸管	5	150	88	15.75	OPP	101	白色/透明色	○	逆方向・正方向	40,000个(8,000个卷×5卷)	45,000个
双节伸缩吸管	6	104	61	15	OPP	77	白色/白色	○	逆方向・正方向		40,000个
双节伸缩吸管	6	109	66	15	OPP	77	白色/白色	○	逆方向・正方向		40,000个
双节伸缩吸管	6	125	71	15	OPP	84	白色/白色	○	逆方向・正方向		40,000个
双节伸缩吸管	6	145	83	15	OPP	95	白色/白色	○	逆方向・正方向		35,000个
双节伸缩吸管	6	150	88	15	OPP	103	白色/透明色	○	逆方向・正方向	35,000个(7,000个卷×5卷)	35,000个
双节伸缩吸管	6	150	88	15.75	PE	103	白色/透明色	○	逆方向・正方向	35,000个(7,000个卷×5卷)	35,000个
双节伸缩吸管	6	160	89	15	OPP	103	白色/透明色	○	逆方向・正方向	25,000个(5,000个卷×5卷)	35,000个
双节伸缩吸管	6	195	110	15	OPP	125	白色/透明色	○	逆方向・正方向	20,000个(5,000个卷×4卷)	30,000个
双节伸缩吸管	6	195	110	15.75	PE	125	白色/透明色	○	逆方向・正方向	12,000个(6,000个卷×2卷)	30,000个
双节伸缩吸管	7.3	135	77	15	OPP	90	白色/白色	×	逆方向・正方向		25,000个
双节伸缩吸管	7.3	140	80	15	OPP	97	白色/白色	×	逆方向・正方向		25,000个
双节伸缩吸管	7.3	150	86	15	OPP	103	白色/白色	×	逆方向・正方向		20,000个
双节伸缩吸管	12.5	150	86	25	OPP	103	白色/白色	×	逆方向・正方向		10,000个
万向伸缩吸管	6.2	157	88	15.75	OPP	76	白色/白色	○	逆方向・正方向		25,000个
万向伸缩吸管	6.2	175	100	15	OPP	115	白色/透明色	○	逆方向・正方向		20,000个
多功能组合吸管	6.3	63.8	71	15	OPP	84	白色/5Φ120粉红色	×	逆方向・正方向		24,000个
多功能吸管	6.3	63.8	65.5	15	OPP	77	白色	×	逆方向・正方向		24,000个
3节伸缩吸管	7.5	166	65	15	OPP	77	白色/白色/白色	×	逆方向・正方向		13,000个

- 色彩变化、条纹等可根据定单另行提供。
- 关于薄膜印刷，可根据定单另行提供。
- 多功能吸管、3节伸缩吸管、12.5Φ（双节伸缩）无法生产带槽沟的吸管。